


# Artenliste der Vögel

Beobachtungen im Altkreis Templin



Diese Artenliste führt die Vogelarten auf, die in ihrem Vorkommen im Altkreis Templin beobachtet wurden. Dem Zeitraum von **2000** bis **2014** sind die Artenliste von 1949 – 1963 (W. *LIBBERT*), die Artenliste von 1972 bis 1979 (*J. MÜLLER, Lychen*) und die Artenliste von 1980 bis 1989 (*Jahresberichte, Fachgruppe Ornith. Tpl.*) vorangestellt. So hat der Leser die Möglichkeit, Beständigkeiten und Veränderungen der Avifauna des Altkreises Templin über den Zeitraum von 65 Jahren zu betrachten.

Es sind sogenannte Zufallsbeobachtungen, wenn auch der/die Beobachter oft gezielt Beobachtungsgebiete / - orte aufsuchten. Deshalb sind diese Beobachtungen nicht weniger wert, als genaue Kartierungen eines Gebietes. Insbesondere der sehr lange Beobachtungszeitraum gibt durchaus Anlaß zu Aussagen über Brutvogelpopulationen, Brutverhalten verschiedener Vogelarten, Wintergäste und Durchzügler in unserem Gebiet. Einen Fundus für genauere ornithologische Untersuchungen bieten die Jahresberichte der Fachgruppe Ornithologie / Artenschutz, Templin. Des weiteren sei in diesem Zusammenhang auf die bestehende Datenbank der Fachgruppe und die Kartierungen, die z.B. im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Brandenburg, erstellt wurden, hingewiesen.

Die Abkürzungen betreffs der beobachteten Arten sind aus der Legende ersichtlich.

Zusammenfassung:

	BP	Bv/Bz	∑ BP, Bv/Bz,	RL-D (2007)	RL-BB (2008)
<b>1949 - 1963</b>	136		136		
<b>1972 - 1979</b>	109	45	154		
<b>1980 - 1989</b>	102	28	130		
<b>1990 - 2014</b>	132	29	161	67	83

- Legende :
- B Brutvogel
  - BP Brutpaar
  - Bv Brutverdacht
  - Bz Brutzeit
  - Z Zugvogel..... zieht im Herbst weg, kommt im Frühjahr zurück
  - J Jahresvogel .....verbleiben ganzjährig im Brutgebiet und zeigen kein Zugverhalten
  - D Durchzügler .....diese Vogelart ist vorwiegend zur Zugzeit anzutreffen
  - W Wintergast.....brütet nicht in Mitteleuropa
  - Ü Überwinterer.....eigentlicher Zugvogel, bei günstigen Bedingungen Überwinterung
  - NW Nachweis .....einzelne Vögel einer Art - aber keine Regelmäßigkeit und Brut
  - h häufig
  - s selten
  - k.M. keine Meldung

Quellen:

- W.Libbert : "Vogelleben im Kreis Templin", 1963
- J.Müller : Artenliste der Vogelarten des Kreises Templin, 1981
- NABU Regionalverband  
Templin e.V, Fachgruppe  
Ornithologie / Artenschutz : "Ornithologische Jahresberichte 1972 – 2014“
- Bearbeitung : W.-H. Seybold, Templin / B. Giering, Boitzenburg

## Artenliste der Vögel im Altkreis Templin

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG -Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz.	1949-1963 & 1990- 2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz.	Bemerkungen
Alpenstrand- läufer	Calidris	alpina			s / D	D	D	-				
Amsel	Turdus	merula			B / J	BP	BP / J	BP / J			↕	
Bachstelze	Motacilla	alba			B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↕	
Bartmeise	Panurus	biarmicus			-	-	-	BP / Z	☒	↑		1992 → Erstnachweis im Altkreis Templin
Baumfalke	Falco	subbuteo			B / Z	BP	B / Bv / Bz / Z	BP / Z			↕	
Baumpieper	Anthus	trivialis	v	v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↕	
Bekassine	Gallinago	gallinago	1	2	B / Z	BP	Bv / Z	BP / Z			↕	
Bergente	Aythya	marila			s / W	D	s / D	s / D				
Bergfink	Fringilla	montifringilla			h / D / W	D	D	h / D / W				
Berghänfling	Carduelis	flavirostris			s / W	D	D	D / W				
Beutelmeise	Remiz	pendulinus			-	BP	Bv / Bz	BP / Z	☒	↑		22.7.1972 → ♀ mit Brutfleck
Bienenfresser	Merops	apiaster		R	-	-	-	BP / Z	☒	↑		2013 - Erstnachweis Altkreis Templin
Birkenzeisig	Carduelis	flammea			s / W	D	D / W	D / W				
Blauehlchen	Luscinia	svecica	v	3	s / D	D	-	Bz / NW		↑		2005 / 2006 / 2010 / 2011 / 2013 → singende ♂
Blaumeise	Parus	caeruleus			B / J	BP	BP / J	BP / J			↕	
Blauracke	Coracias	garrulus	0	0	B / Z	BP	Bv / Bz	NW				2000 → bisher letzte Beobachtung im Altkreis Templin
Blessgans	Anser	albifrons			D	D	D / W	D / W				
Blesshuhn	Fulica	atra			B / Z / Ü	BP	BP	BP / Z / Ü			↕	
Bluthänfling	Carduelis	cannabina	v	3	B / Z / Ü	BP	k.M.	BP / Z / Ü			↕	
Brachpieper	Anthus	campestris	1	2	B / Z	BP	Bz	BP / Z			↕	
Brandgans	Tadorna	tadorna			-	D	D	s / Bz	☒			1991 / 1992 / 2009 / 2011 → Beobachtungen
Braunkehlchen	Saxicola	rubetra	3	2	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↕	
Bruchwasser- läufer	Tringa	glareola	1		s / D	D	D	D				
Buchfink	Fringilla	coelebs			B / Z / Ü	Bz	BP / Z / Ü	BP / Z / Ü			↕	
Buntspecht	Dendrocopos	major			B / J	BP	-	BP / J			↕	
Dohle	Coloeus	monedula		1	B / Z / Ü	BP	B	BP / Z / Ü			↕	
Dorngrasmücke	Sylvia	communis			B / Z	BP	B / Z	Bv / Bz / Z			↕	
Drosselrohr- sänger	Acrocephalus	arundinaceus	v	v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↕	
Dunkler Wasserläufer	Tringa	erythropus			-	D	D	D	☒			
Eichelhäher	Garrulus	glandarius			B / J	Bz	k.M.	BP / J			↕	
Eiderente	Somateria	mollissima			-	D	s / D	-	☒			
Eisente	Clangula	hyemalis			-	D	-	-	☒			
Eisvogel	Alcedo	atthis		3	B / J	BP	B	BP / Z			↕	
Elster	Pica	pica			B / J	BP	BP	BP / J			↕	
Erlenzeisig	Carduelis	spinus		3	h / W	Bv	Bz	Bv / Bz / Z		↑		
Feldlerche	Alauda	arvensis	3	3	B / Z	Bv	B / Z	BP / Z			↕	
Feldschwirl	Locustella	naevia	v		B / Z	Bz	Bz / Z	BP / Z			↕	
Feldsperling	Passer	montanus	v	v	B / J	k.M.	BP	BP / J			↕	
Fichten- kreuzschnabel	Loxia	curvirostra			D	D	D	D / W				
Fischadler	Pandion	haliaetus	3		s / B // Z	BP	BP / Z	BP / Z			↕	
Fitis	Phylloscopus	trochilus			B / Z	Bz	B / Z	BP / Z			↕	
Flussregen- pfeifer	Charadrius	dubius		1	s / B / Z	BP	Bv / Bz / Z	BP / Z			↕	

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG -Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz	1949-1963 & 1990- 2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz	Bemerkungen
Flusssee- schwalbe	Sterna	hirundo	2	3	D	BP	B / Z	BP / Z		↑		2011 → letzte BP-Beobachtung im Altkreis Templin
Flussuferläufer	Actitis	hypoleucos	2	2	D	Bz	B / Z	BP / Z		↑		2009 → 1 BP / 2 juv
Gänsesäger	Mergus	merganser	2	2	s / B / J	Bz	W	Bv / Bz / W				1995 / 2001 / 2006 → Bv,Bz- Beobachtungen
Gartenbaum- läufer	Certhia	brachyactyla			B / J	k.M.	B	Bv / Bz / J			↔	
Gartengras- mücke	Sylvia	borin			B / Z	BP	B / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Gartenrot- schwanz	Phoenicurus	phoenicurus		v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Gebirgsstelze	Motacilla	cinerea		v	B / Z	BP	B / Bv / Z	BP / Z			↔	
Gelbspötter	Hippolais	icterina		v	B / Z	Bv	B / Z	Bv / Bz / Z			↔	

Gimpel	Pyrrhula	pyrrhula			B / J	BP	k.M.	BP / Z			↔	
Girlitz	Serinus	serinus		v	B / Z	BP	B / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Goldammer	Emberiza	citrinella			B / J	Bz	B / Z	BP / Z			↔	
Goldregen- pfeifer	Pluvialis	apricaria	1		-	D	D	D	☒			
Graumammer	Emberiza	calandra	3		B / J	BP	B	BP / Z			↔	
Graugans	Anser	anser			B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Graureiher	Ardea	cinerea			B / Z / Ü	BP	BP / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Grauschnäpper	Muscicapa	striata			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Grauspecht	Picus	canus	2	3	-	NW	-	-	☒			1975 → eine Beobachtung
Große Rohrdommel	Botaurus	stellaris	2	3	B / Z / Ü	BP	Bz / Z	BP / Z / Ü			↔	
Großer Brachvogel	Numenius	arquata	1	1	D	D	D	D				1975 → 2 Ex (Bv?)
Großtrappe	Otis	tarda	1	1	-	BP	NW	NW	☒			1973 - einzelne Ex / 1975 - 1 Paar u. 1 ♂ / 1992 u. 1993 - einzelne Ex / 1994 - 1 ♂ / 1998 1 Ex / 2005 - 1 ♂
Grünfink	Carduelis	chloris			B / Z / Ü	BP	BP / Z / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Grünschenkel	Tringa	nebularia			D	D	D	D				
Grünspecht	Picus	viridis			B / J	BP	Bv / Bz	BP / J			↔	
Habicht	Accipiter	gentilis		v	B / J	BP	B	BP / J			↔	
Haubenlerche	Galerida	cristata	1	2	B / J	Bv	BP	BP / J			↔	2007 → letzte BP-Beobachtung; 2012 → letzte Ex-Beobachtung
Haubenmeise	Parus	cristatus			B / J	BP	k.M.	BP / J			↔	
Haubentaucher	Podiceps	cristatus		v	h / B / Z / Ü	BP	h / BP / Z / Ü	h / BP / Z / Ü			↔	
Hausrot- schwanz	Phoenicurus	ochruros			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Hausperling	Passer	domesticus		v	B / J	BP	B	BP / J			↔	
Hecken- braunelle	Prunella	modularis			B / Z / Ü	BP	B / Z	Bv / Bz / Z / Ü			↔	
Heidelerche	Lullula	arborea		v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Höckerschwan	Cygnus	olor			B / Z	BP	BP / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Hohлтаube	Columba	oenas			B / Z / Ü	BP	B / Bv / Bz	BP / Z / Ü			↔	
Jagdhasan	Phasianus	colchicus			s / B / J	BP	Bv / Bz	BP / J			↔	
Kampfläufer	Philomachus	pugnax	1	1	-	D	D	D	☒			1976 → einzelne Ex u. 1 Paar; 1979 → eine Bz-Beobachtung
Kanadagans	Branta	canadensis			-	Ü	D / W	D / W	☒			
Karmingimpel	Carpodacus	erythrinus		3	-	-	-	NW	☒			1994 / 2008 → NW
Kernbeißer	Coccothraustes	coccothraustes			B / Z / Ü	Bv	k.M.	BP / Z / Ü			↔	

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG-Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz	1949-1963 & 1990-2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz	Bemerkungen
Kiebitz	Vanellus	vanellus			B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Kiebitzregenpfeifer	Pluvialis	squatarola			s / D	D	NW	D				
Kiefernkreuzschnabel	Loxia	pytyopsittacus			-	-	-	NW	☒			2001 / 2003 / 2014 → NW
Klappergrasmücke	Sylvia	curruca			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Kleiber	Sitta	europaea			B / J	Bz	k.M.	BP / J			↔	
Kleines Sumpfhuhn	Porzana	parva	1	2	-	Bz	D / Z	Bv / Bz / Z	☒	↑		1978 → 1 Ex
Kleinspecht	Dryobates	minor	v		B / J	BP	B	BP / J			↔	
Knäkente	Anas	querquedula	2	3	B / Z	Bv	BP / Z	BP / Z			↔	
Kohlmeise	Parus	major			B / J	BP	BP / J	BP / J			↔	
Kolbenente	Netta	rufina			-	D	D	Bv / Bz / Z	☒	↑		
Kolkrabe	Corvus	corax			B / J	BP	B / J	BP / J			↔	
Kormoran	Phalacrocorax	carbo			s / D	D	B / Z	BP / Z		↑		1992 / 2003 / 2005 / 2007 → einzelne BP an 4 Beob.orten
Kornweihe	Circus	cyaneus	2	0	D	Bv	D / W	Bv / Z / W		↑		2013 → Gr.Krienertsee
Kranich	Grus	grus			B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Krickente	Anas	crecca	3	1	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Kuckuck	Cuculus	canorus			B / Z	Bz	B / Z	Bz / Z				Brutschmarotzer
Kurzschnebelgans	Anser	brachyrhynchus			-	NW	NW	-	☒			
Lachmöwe	Larus	ridibundus			h / D	BP	B	BP / Z		↑		
Löffelente	Anas	clypeata			D	Bz	B	BP / Z		↑		
Mandarinente	Aix	galericulata			-	-	-	NW	☒			
Mauersegler	Apus	apus			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Mäusebussard	Buteo	buteo			B / J	BP	BP / J	BP / J			↔	
Mehlschwalbe	Delichon	urbicum	v		B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Merlin	Falco	columbarius			W	D	D	D				
Misteldrossel	Turdus	viscivorus			B / Z	Bv	B / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Mittelsäger	Mergus	serrator			s / W	D	D	D				
Mittelspecht	Dendrocopos	medius			B / J	BP	Bv / Bz	BP / J			↔	
Mönchsgrasmücke	Sylvia	atricapilla			B / Z	Bz	B / Z	BP / Z			↔	
Moorente	Aythya	nyroca	1	1	s / D	BP	BP	NW				1975 → 1 ♀
Nachtigall	Luscinia	megarhynchos			s / B? / Z	Bv	BP / Z	BP / Z			↔	

Nebelkrähe	Corvus	cornix			B / J	BP	k.M.	BP / J			↔	
Neuntöter	Lanius	collurio		v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Nilgans	Alopochen	aegyptiaca			-	-	-	BP	☒	↑		seit 2007 → NW; 2013, 2014 → BP-Beobachtung
Ohrenlerche	Eremophila	alpestris			s / W	D	D	D				
Ohrentaucher	Podiceps	auritus			-	D	-	D	☒			2009 → Oberuckersee
Ortolan (Gartenammer)	Emberiza	hortulana	3	v	B / Z	Bz	Bz	BP / Z			↔	
Pfeifente	Anas	penelope	R	0	D	D	D	D				
Pfuhlschnepfe	Limosa	lapponica			-	-	-	D	☒			
Pirol	Oriolus	oriolus	v	v	B / Z	Bv	B / Z	BP / Z			↔	
Prachtaucher	Gavia	arctica			s / W	-	s / D	s / D				2014 → Oberuckersee
Rabenkrähe	Corvus	corone corone			-	Bv	-	NW	☒			
Raubwürger	Lanius	excubitor	2		B / J	BP	B	BP / J			↔	
Rauchschwalbe	Hirundo	rustica	v	3	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Raufußbussard	Buteo	lagopus			W	D	D / W	D / W				
Raufußkauz	Aegolius	funereus			-	-	-	BP	☒	↑		1995 Erstbrutnachweis

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG -Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz	1949-1963 & 1990- 2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz	Bemerkungen
Rebhuhn	Perdix	perdix	2	2	B / J	BP	B / J	BP / J			↔	2006 → Letzte BP-Beobachtung
Reiherente	Aythya	fuligula			W	Bv	BP	BP / Z		↑		seit 1973 → Bv, Bz, BP- Beobachtungen
Ringdrossel	Turdus	torquatus			-	-	-	D	☒			
Ringelgans	Branta	bernicla			-	D	D	D	☒			
Ringeltaube	Columba	palumbus			B / Z / Ü	BP	BP / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Rohrhammer	Emberiza	schoeniclus			B / Z / Ü	BP	BP / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Rohrschwirl					s / B / Z	BP	Bv / Bz / Z	BP / Z			↔	
Rohrweihe	Circus	aeruginosus		3	B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Rotdrossel	Circus	aeruginosus		0	h / D	D	k.M.	D / W				
Rotfußfalke	Falco	vespertinus			-	-	-	NW	☒			
Rothalstauer	Podiceps	grisegena		1	s / B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Rotkehlchen	Erithacus	rubecula			B / Z / Ü	Bv	B / Z / Ü	BP / Z / Ü			↔	
Rotkopfwürger	Milvus	milvus			s / D	D	-	-				
Rotmilan	Tringa	totanus		3	B / Z	BP	B / Z	BP / Z / Ü			↔	
Rotschenkel	Anser	fabalis	V	1	-	D	D	D	☒			
Saatgans	Corvus	frugilegus			D	D	D	D / W				
Saatkrähe	Corvus	frugilegus		2	B / J	BP	B / J	W				
Samtente	Melanitta	fusca			s / W	-	s / W	D				
Sandregen- pfeifer	Charadrius	hiaticula	1	1	-	-	NW	-	☒			1985 Erstnachweis für den Altkreis Templin
Schafstelze	Motacilla	flava		v	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Schellente	Bucephala	clangula			B / J	BP	BP / Z / J	BP / Z / J			↔	
Schilfrohrsänge- r	Acrocephalus	schoenobaenus	v	v	B / Z	Bz	Bz / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Schlagschwirl	Locustella	fluviatilis		v	D	BP	Bv / Bz / Z	Bv / Bz / Z		↑		seit 1972 → Bv, Bz-Beobachtungen
Schleihereule	Tyto	alba		3	s / B / J	BP	B	BP / J			↔	1999 / 2002 / 2007 → BP- Beobachtungen
Schnatterente	Anas	strepera			s / D	BP	B	BP / Z		↑		
Schneeammer	Calcarius	nivalis			s / W	D	s / W	D				
Schreiadler	Aquila	pomarina	1	1	B / Z	BP	BP	BP / Z			↔	
Schwanzmeise	Aegithalos	caudatus			B / J	BP	k.M.	BP / J			↔	
Schwarzhals- taucher	Podiceps	nigricollis			s / D	D	s / D	D				
Schwarz- kehlchen	Saxicola	rubicola	v		-	-	-	BP / Z	☒	↑		ab 2002 / 2005 / 2008 → BP- Beobachtungen
Schwarzmilan	Milvus	migrans			B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
Schwarzspecht	Dryocopus	martius			B / J	BP	B	BP / J			↔	
Schwarzstorch	Ciconia	nigra		3	s / D	BP	BP / Z	BP / Z		↑		
Seeadler	Haliaeetus	albicilla			B / J	BP	BP / J	BP / J			↔	
Seidenschwanz	Bombycilla	garrulus			W	D	D / W	D / W				
Sichelstrand- läufer	Calidris	ferruginea			-	D	D	-	☒			
Silbermöwe	Larus	argentatus			-	D	D	BP / D	☒	↑		
Silberreiher	Casmerodius	albus			-	-	-	NW	☒			ab 2002 → regelmäßige Beobachtungen im Altkreis Templin
Singdrossel	Turdus	philomelos			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
Singschwan	Cygnus	cygnus	R	R	W	D	D / W	D / W				
Sommeregold- hähnchen	Regulus	ignicapillus		v	s / B / Z	Bz	Bv / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Sperber	Accipiter	nisus			B / J	Bv	Bz	BP / J			↔	
Sperber- grasmücke	Sylvia	nisoria		3	s / B / Z	BP	B	BP / Z			↔	
Spießente	Anas	acuta	3	1	s / D	D	s / D	D				

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG -Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz	1949-1963 & 1990- 2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz	Bemerkungen
<i>Sprosser</i>	Luscinia	luscinia			B / Z	Bv	Bv / Bz / Z	Bv / Bz / Z			↔	
<i>Star</i>	Sturnus	vulgaris			B / Z / Ü	BP	B / Z	BP / Z / Ü			↔	
<i>Steinkauz</i>	Athene	noctua	2	2	s / B / J	BP	Bz	NW				1996 → letzter Nachweis
<i>Steinschmätzer</i>	Oenanthe	oenanthe	1	1	B / Z	Bz	B / Z	BP / Z			↔	
<i>Sierntaucher</i>	Gavia	stellata			s / W	D	-	D				2001 → Kuhwallsee
<i>Stieglitz</i>	Carduelis	carduelis			B / Z / Ü	BP	k.M.	BP / Z / Ü			↔	
<i>Stockente</i>	Anas	platyrhynchos			B / J	BP	BP	BP / J			↔	
<i>Sturmmöwe</i>	Larus	canus			s / D	D	D	D / W				
<i>Sumpfmeise</i>	Parus	palustris			B / J	Bv	k.M.	BP / J			↔	
<i>Sumpfohreule</i>	Asio	flammeus	1	1	s / D	Bz	k.M.	Bv / Bz / D		↑		
<i>Sumpfrohr- sänger</i>	Acrocephalus	palustris			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
<i>Tafelente</i>	Aythya	ferina		1	B / Z	BP	BP / Z / W	BP / Z / W			↔	
<i>Tannenhäher</i>	Nucifraga	caryocatactes			s / W	D	D / W	D / W				
<i>Tannenmeise</i>	Parus	ater			B / J	k.M.	k.M.	BP / J			↔	
<i>Teichhuhn</i>	Gallinula	chloropus	v		B / Z	BP	BP	BP / Z / Ü			↔	
<i>Teichrohr- sänger</i>	Acrocephalus	scirpaceus			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
<i>Trauerente</i>	Melanitta	nigra			-	NW	-	-	☒			
<i>Trauer- schnäpper</i>	Ficedula	hypoleuca			B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
<i>Trauersee- schwalbe</i>	Chlidonias	niger	1	2	-	Bz	B / Z	D	☒	↑		
<i>Tüpfelsumpf- huhn</i>	Ficedula	hypoleuca	1	1	D	Bv	B	Bv / Bz / Z		↑		
<i>Türkentaube</i>	Streptopelia	decaocto			B / J	BP	B	BP / J			↔	
<i>Turmfalke</i>	Falco	tinnunculus		v	B / J	BP	B	BP / J			↔	
<i>Turteltaube</i>	Streptopelia	turtur	3	2	B / Z	BP	Bv / Bz / Z	BP / Z			↔	
<i>Uferschnepfe</i>	Limosa	limosa	1	1	s / D	D	D	D				
<i>Uferschwalbe</i>	Riparia	riparia		2	B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
<i>Uhu</i>	Bubo	bubo		1	-	NW	-	NW	☒			2004 / 2013 / 2014 → Nachweise
<i>Wacholder- drossel</i>	Turdus	pilaris			D / W	BP	Bz	BP / Z		↑		
<i>Wachtel</i>	Coturnix	coturnix			B / Z	BP	NW	BP / Z			↔	
<i>Wachtelkönig</i>	Crex	crex	2	1	-	D	NW	Bv / Bz / Z	☒	↑		
<i>Waldbaum- läufer</i>	Certhia	familiaris			B / J	Bv	Bv	Bv / Bz / J			↔	
<i>Waldkauz</i>	Strix	aluco			B / J	BP	B / J	BP / J			↔	
<i>Waldlaub- sänger</i>	Phylloscopus	sibilatrix			B / Z	Bz	Bz / Z	Bv / Bz / Z			↔	
<i>Waldohreule</i>	Asio	otus			B / Z / Ü	BP	B / Z	BP / Z / Ü			↔	
<i>Waldschnepfe</i>	Scolopax	rusticola	v		B / Z	BP	Bz	BP / Z			↔	
<i>Waldwasser- läufer</i>	Tringa	ochropus			s / D	Bv	B	BP / Z		↑		1981 erster Brutnachweis für den Altkreis Templin
<i>Wanderfalke</i>	Falco	peregrinus		2	s / B / D	-	NW	BP / J			↔	
<i>Wasseramsel</i>	Cinclus	cinclus			W	D	W	D / W				1981 auch Sommerbeobachtung
<i>Wasserralle</i>	Rallus	aquaticus	v		B / Z / Ü	BP	B	BP / Z / Ü			↔	
<i>Weidenmeise</i>	Parus	montanus			B / J	k.M.	k.M.	BP / J			↔	
<i>Weißstorch</i>	Ciconia	ciconia	3	3	B / Z	BP	BP / Z	BP / Z			↔	
<i>Weißwangen- gans</i>	Branta	leucopsis			-	NW	-	Nw	☒			2010 → Thomsdorf
<i>Wendehals</i>	Jynx	torquilla	2	2	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	
<i>Wespenbussard</i>	Pernis	apivorus	v	2	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	

ART	GATTUNG	SPECIES	RL-D (2007)	RL-BB (2008)	Status 1949 - 1963 (Walter Libbert)	Status 1972 - 1979 (J. Müller)	Status 1980 - 1989 (FG -Templin/ Jahresberichte)	Status 1990 -2014 (FG - Templin / Jahresberichte)	1949-1963 kein Nachweis	1990-2014 neu beobachtete B / Bp / Bv / Bz	1949-1963 & 1990- 2014 gemeinsam beobachtete B / Bp / Bv / Bz	Bemerkungen
Wiedehopf	Upupa	epops	2	3	B / Z	BP	B / Z	BP / Z			↔	2009 / 2012 / 2013 / 2014 → BP- Beobachtungen
Wiesenpieper	Anthus	pratensis	v	2	B / Z	k.M.	k.M.	BP / Z			↔	
Wiesenweihe	Circus	pygargus	2	2	-	-	NW	Bz / D	☒	↑		
Wintergold- hähnchen	Regulus	regulus			B / Z / Ü	Bv	Bv	Bv / Bz / Z / Ü			↔	
Zaunkönig	Troglodytes	troglodytes			B / J	Bv	B	BP / J			↔	
Ziegenmelker / Nachtschwalbe	Caprimulgus	europaeus	3	3	B / Z	BP	Bz / Z	BP / Z			↔	
Zilpzalp, Weidenlaubsän- ger	Phylloscopus	collybita			B / Z	Bv	Bv / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Zwergdommel	Ixobrychus	minutus	1	2	B / Z	BP	NW	NW / Bz			↔	1991 / 1995 → Bz-Beobachtungen; 2003 / 2005 / 2011 / 2012 → NW
Zwergmöwe	Hydrocoloeus	minutus	R		-	D	-	D	☒			
Zwergsäger	Mergellus	albellus			W	-	D / W	D / W				
Zwergschnäp- fer	Ficedula	parva		3	B / Z	BP	Bz / Z	Bv / Bz / Z			↔	
Zwergschwan	Cygnus	bewickii			s / W	-	s / W	s / D				
Zwergtaucher	Tachybaptus	ruficollis		v	B / Z / Ü	BP	B	BP / Z / Ü			↔	

Nicht ausreichend dokumentierter Nachweis (keine Meldung an Seltenheitskommission)

Gerfalke	Falco	rusticolus			-	NW	-	-				
Nachtreiher	Nycticorax	nycticorax	1	0	-	-	-	NW				2013 → Metzelthin
Schlangenadler	Circaetus	gallicus			-	NW	-	-				1979 → 1Ex beobachtet
Thorshühnchen	Phalaropus	fulicarius			-	D	-	-				